



Pré-requis techniques

Version 2021-09

Pour toutes informations,
Support Technique Afnor Editions
hotline.editions@afnor.org
+33 (0)1 41 62 80 88

1	PREAMBULE	3
2	PRE-REQUIS TECHNIQUES	3
2.1	WINDOWS	3
2.2	MAC OS	3
2.2.1	IOS (IPAD, IPHONE)	3
2.3	LINUX	3
3	PARAMETRAGES	4
3.1	INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN	4
3.2	PARAMETRAGES POUR LIRE LES PDF AVEC ADOBE SOUS WINDOWS	4
3.2.1	ADOBE READER / ACROBAT SOUS WINDOWS	4
3.2.2	MICROSOFT EDGE	5
3.2.3	FIREFOX	6
3.2.4	GOOGLE CHROME	7
3.3	LIRE LES PDF AVEC FOXIT READER SOUS WINDOWS	8
3.3.1	INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN POUR FOXIT READER	8
3.3.2	VERIFICATION DE L'INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN DANS FOXIT READER	8
3.4	LIRE LES PDF SOUS MAC OS	9
3.4.1	VERIFIER LA BONNE INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN	9
3.4.2	FORCER L'OUVERTURE DES PDF DANS ADOBE READER SOUS SAFARI	9
3.4.3	FORCER L'OUVERTURE DES PDF DANS ADOBE READER SOUS FIREFOX	11

1 PREAMBULE

CObaz est une solution en ligne conçue pour vous aider à identifier, comprendre et appliquer les normes et textes réglementaires essentiels à votre activité.

Son interface vous permet d'accéder à une base de données bibliographiques de normes, de réglementations et de contenus éditoriaux ainsi qu'à leur contenu intégral au format html et/ou format PDF.

Afin de préserver le droit de copyright, les PDF sont soumis à un DRM « digital right management » (gestion des droits numériques). A cet effet, AFNOR a opté pour la solution du Plug in FILEOPEN.

Ce document vous présente les pré-requis ainsi que les systèmes d'exploitation et versions de logiciels¹ recommandés pour une utilisation optimale des services de CObaz.

2 PRE-REQUIS TECHNIQUES

Pour bénéficier des services de CObaz, le poste de travail doit être équipé de :

- Un accès Internet
- Un navigateur Web
- Une solution pour l'ouverture des PDF : Adobe, Foxit Reader ou Nuance Power PDF
- Le plugin FileOpen

2.1 Windows

- Windows 7 (32-bit/64-bit) et antérieures
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox, Google Chrome, toutes versions
- Adobe [Reader DC/ Acrobat PRO XI] et antérieures
- Foxit Reader
- Nuance Power PDF
- FileOpen, téléchargeable [ICI](#)

2.2 Mac OS

- Mac OS X 10.9 ou antérieurs
- Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, toutes versions
- Adobe [Reader DC/ Acrobat PRO DC] ou antérieures
- FileOpen, [Mac OS 10.9+ Installer](#)

2.2.1 IOS (IPad, iPhone)

- FileOpen est téléchargeable sur iTunes ou APP Store

2.3 Linux

Adobe ne prend plus en charge Acrobat Reader pour Linux. La dernière version native de Linux est la 9.5.5 datée du 26/04/2013

Pour consulter les normes au format PDF, la seule configuration possible est :

- Toutes distributions de Linux.
- Adobe Reader 8 uniquement, téléchargeable [ICI](#)
- FileOpen, téléchargeable [ICI](#)

¹ Afnor se réserve le droit de modifier ces pré-requis


3 PARAMETRAGES

3.1 Installation du Plugin FileOpen

Une fois votre accès à CObaz créé, vous devez installer FileOpen pour accéder aux normes au format PDF. Si vous n'avez pas les droits administrateurs sur votre poste, contactez votre direction informatique pour cette installation.

Les liens pour télécharger et installer FileOpen sont disponibles sur la page.

IMPORTANT : FileOpen doit être réinstallé après chaque mise à jour et/ou réinstallation d'Adobe.



3.2 Paramétrages pour lire les PDF avec Adobe Sous Windows

3.2.1 Adobe Reader / Acrobat sous Windows

***** Adobe Reader XI ou DC*****

- Lancez "Adobe".
- Menu "Edition" / "Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Protection (Renforcée)" / décochez la case : "Activer le mode protégé au démarrage".
- Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».




***** Adobe Reader X*****

- Lancez "Adobe Reader".
- Menu "Edition" / "Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".
- Menu "Edition" / "Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Générales" / Dans "Lancement de l'application" décochez la case "Activer le mode protégé au démarrage".
- Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».

***** Adobe Reader 9 / Acrobat (Standard ou Pro X) ou antérieur*****

- Lancez "Adobe Reader".
- Menu "Edition" / "Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".
- Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».

3.2.2 Microsoft Edge





3.2.3 Firefox

Par défaut Firefox utilise sa propre visionneuse pour visualiser les PDF.


Cette visionneuse n'est pas compatible avec FileOpen.

Lors du clic sur  ou  Firefox n'ouvre pas le PDF et propose d'utiliser un autre lecteur




Il suffit de cliquer sur 

Puis cliquez sur « Ouvrir avec », sélectionnez « Adobe Reader » et validez en appuyant sur le bouton






Pour définir Adobe Reader comme visionneuse par défaut sous Firefox, il suffit de :

- 1- Lancez Firefox
- 2- Menu "Outils" → "Option" → "Applications"
- 3- Recherchez « pdf », vous obtenez « Portable Document Format (PDF) »
- 4- Dans la colonne "Action", cliquez sur le menu déroulant et choisissez "Utiliser Adobe Reader (par défaut)"



3.2.4 Google Chrome



3.3 Lire les PDF avec Foxit Reader sous Windows



Il est possible de lire les normes au format PDF sur CObaz en utilisant Foxit Reader à condition d'installer le plugin FileOpen pour Foxit Reader.

3.3.1 Installation du plugin FileOpen pour Foxit Reader

Lors du clic sur le drapeau pour visualiser une norme à partir de Cobaz, une fenêtre de dialogue s'affiche et vous propose d'installer le plugin FileOpen.



Suite à cela cliquer sur le bouton « Télécharger »



Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton « OK » puis redémarrer Foxit Reader.

3.3.2 Vérification de l'installation du plugin FileOpen dans Foxit Reader

Lancer Foxit Reader puis, Onglet « AIDE », menu « A propos des plugin Foxit »



3.4 Lire les PDF Sous Mac OS

3.4.1 Vérifier la bonne installation du plugin FileOpen

- Lancer Adobe Reader, Menu « Adobe Reader »
- Vérifier la présence de la ligne :
- « A propos des modules externes tiers – FileOpen Client...»



- Mac OS 10.6 ou supérieur




- Mac OS 10.5 ou inférieur




3.4.2 Forcer l'ouverture des PDF dans Adobe Reader sous SAFARI

Option 1 :



Si le module « AdobeAAMDetect »,

Option 2 :




Il suffit de cliquer sur le pictogramme indiqué par la flèche.




Option 3 :

- Quitter Safari



- Lancer le FINDER puis sélectionner votre « HD (disque dur du Mac OS) »
- Dans le sous dossier « Bibliothèque\ Internet plugin-Ins », supprimer les fichiers :
 - *AdobePDFViewer.plugin*
 - *AdobePDFViewerNPAPI.plugin*



3.4.3 Forcer l'ouverture des PDF dans Adobe Reader sous Firefox


- Lancer Firefox
- Allez dans le menu « Firefox » (en haut à gauche) puis sélectionnez « Préférences »




- Dans les « Préférences » sélectionnez « Applications »



- Dans « Applications », recherchez (dans le champ de recherche) l'expression « pdf »,



Vous obtiendrez un résultat.



- Dans la colonne « Action » de ce résultat, cliquez, un menu déroulant s'ouvre, sélectionnez «  Utiliser Adobe Reader ».